



Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

| Motor und Fahrleistung | SLK 200 KOMPRESSOR | SLK 280 | SLK 350 |
|--|--|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 | V6 | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 | 2.996 | 3.498 |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹ | 120 [163]/5.500 | 170 [231]/6.000 | 200 [272]/6.000 |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 240/3.000–4.000 | 300/2.500–5.000 | 350/2.400–5.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 | 11,3 : 1 | 10,7 : 1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,9 (8,3) | 6,3 (6,2) | 5,6 (5,5) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 (226) | 250, elektr. abgeregelt | 250, elektr. abgeregelt |
| Kraftübertragung | SLK 200 KOMPRESSOR | SLK 280 | SLK 350 |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe) | 6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC) | 6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC) |
| Übersetzungen mechanisch | 4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06 | 4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06 | 4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06 |
| Übersetzungen automatisch | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15 | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,46 | 3,27 | 3,27 |
| Kraftstoff und Verbrauch | SLK 200 KOMPRESSOR | SLK 280 | SLK 350 |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 70/9 | 70/9 | 70/9 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts ² | 12,6 (12,5)–13,0 (12,9) | 13,8 (12,9)–14,0 (13,1) | 15,5 (14,2) |
| Kraftstoffverbrauch außerorts ² | 6,5 (6,7)–6,9 (7,1) | 7,2 (7,0)–7,4 (7,2) | 7,8 (7,8) |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert ² | 8,7 (8,8)–9,1 (9,2) | 9,7 (9,3)–9,9 (9,5) | 10,6 (10,1) |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 209 (211)–218 (221) | 231 (222)–236 (227) | 255 (242) |
| c _w -Wert | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
| Emissionsklasse | EU4 | EU4 | EU4 |
| Fahrwerk (Serie) und Räder | SLK 200 KOMPRESSOR | SLK 280 | SLK 350 |
| Vorderachse | Dreilenkerachse | Dreilenkerachse | Dreilenkerachse |
| Hinterachse | Raumlenerachse | Raumlenerachse | Raumlenerachse |
| Federung vorn/hinten | Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder/Schraubenfeder | Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorn | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 W | 225/45 R 17 W |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 V | 225/50 R 16 W | 245/40 R 17 W |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv |
| Maße und Gewichte | SLK 200 KOMPRESSOR | SLK 280 | SLK 350 |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ³ | 1.390/315 | 1.440/315 | 1.465/315 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.705 | 1.755 | 1.780 |
| maximale Dachlast (kg) | 50 | 50 | 50 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 208–300 | 208–300 | 208–300 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | – | – | – |
| Wendekreis (m) | 10,51 | 10,51 | 10,51 |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des SLK-Klasse Roadsters.

| Motor und Fahrleistung | SLK 55 AMG |
|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V8 |
| Hubraum (cm ³) | 5.439 |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹ | 265 [360]/5.750 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 510/4.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0 : 1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | – (4,9) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | – (250, elektr. abgeregelt) |
| Kraftübertragung | SLK 55 AMG |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7-Gang AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Übersetzungen mechanisch | – |
| Übersetzungen automatisch | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,42 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,06 |
| Kraftstoff und Verbrauch | SLK 55 AMG |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 70/9 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts ² | 17,7 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts ² | 8,8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert ² | 12,0 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 288 |
| c _w -Wert | 0,33 |
| Emissionsklasse | EU4 |
| Fahrwerk (Serie) und Räder | SLK 55 AMG |
| Vorderachse | Dreilenkerachse |
| Hinterachse | Raumlenerachse |
| Federung vorn/hinten | Schraubenfeder Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorn | 225/40 R 18 |
| Bereifung/Räder hinten | 245/35 R 18 |
| Lenkung | Zahnstangen-Parameterlenkung |
| Bremsen vorn | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Maße und Gewichte | SLK 55 AMG |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ³ | 1.540/310 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.850 |
| maximale Dachlast (kg) | 50 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 208–300 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | – |
| Wendekreis (m) | 10,51 |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

Die Abmessungen des SLK-Klasse Roadsters.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.



Maße unbelastet.

¹ Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg.